SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Identificação do produto

1.1.1 Nome comercial

POXILINA®.
Adesivo de dois componentes. Contém produto de reação: Bisfenol-A-(epicloroidrina); resina epóxi (peso molecular médio≤700).

1.2 Usos da substância/mistura

1.2.1 Uso recomendado

Consumo doméstico

1.3 Dados do fornecedor da Folha de Segurança Identificação do

1.3.1 produtor

VIPES DO BRASIL COM. E IMP. LTDA

Av. Francisco Silveira Bitencourt 1369, pavilhão 11 Sarandi - CEP

91150-010 - Porto Alegre - RS / BRASIL

Fone: 55 (51) 3364-6565 - EMERGÊNCIA: 0800 014 8110 CEATOX

Email: sac@vipesbr.com

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância/mistura

ABNT NBR 14725-2

Sensibilizante cutâneo. 1, H317
Irritação cutânea. 2, H315
Irritação ocular. 2, H319
Toxicidade aquática crônica 3, H412

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

GHS07

Palavra de advertência: **Atenção**

Frases de perigo

H317	Pode provocar reação alérgica na pele.
H315	Provoca irritação cutânea.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos nocivos duradouros.

Frases de precaução

P305+P351+P338	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Retirar as lentes de contato, se usar e for fácil. Continuar enxaguando.
P337+P313	Se a irritação ocular persistir: Consultar um médico.
P270	Não comer, beber ou fumar durante o seu uso.
P280	Usar luvas /roupas/óculos/máscara de proteção.
P332+P313	Em caso de irritação cutânea: Consultar um médico.
P302+P350	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lavar suavemente com água e sabonete abundantes. Substância.
P273	Evitar sua liberação no meio ambiente.

2.3 OUTROS PERIGOS QUE NÃO RESULTAM EM UMA CLASSIFICAÇÃO

Não disponível.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substância

-

3.2 Mistura

Componentes perigosos

Número CAS	Nome químico da substância	Concentração %	Classificação
-	Silicato de magnésio hidratado, natural.	26.2	Toxicidade aguda 4, Toxicidade sistêmica para órgão-alvo específico 3; H332, H335
471-34-1	Carbonato de cálcio	22.6	Irritante ocular. 2; H319
25068-38-6	Produto de reação: (bisfenol-A-epicloroidrina);Resina epóxi (Peso molecular médio<=700)	14.2	Sensibilizante cutâneo. 1, Irritante ocular. 2, Irritante cutâneo. 2, Toxicidade aquática crônica. 2; H317, H319, H315, H411
90-72-2	2,4,6-tris (dimetilaminometil)fenol	1.3	Toxicidade aguda 4; H302

Os perigos associados ao silicato de magnésio hidratado, natural, estão associados à sua apresentação como pó. Entretanto, o produto é uma pasta ou massa, com ausência de pó como tal, pelo que se espera que não cause os efeitos por inalação.

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descrição

4.1.1 Inalação

Manter em repouso. Levar ao ar livre. Caso necessário, fornecer oxigênio ou aplicar respiração artificial. Pedir atendimento médico imediatamente.

4.1.2 Contato com a pele

Lavar imediatamente com abundante água e sabonete. Tirar imediatamente todas as roupas poluídas. Lavar a roupa poluída. Se a irritação cutânea persistir, consultar um médico.

4.1.3 Contato com os olhos

Enxaguar imediatamente com abundante água, pelo menos durante 15 minutos. Procurar atendimento médico.

4.1.4 Ingesta

Não induzir o vômito, salvo que seja sugerido por um médico ou um centro toxicológico. Nunca dar nada por boca a uma pessoa inconsciente. Consultar um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes de contato, tanto agudos quanto crônicos
O contato com os olhos e a pele causa irritação.

4.3 Indicação de atendimento médico imediato e tratamentos especiais
Enxaguar com abundante água.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

5.1.1 Meios de extinção disponíveis
Use spray de água, espuma química, pó químico ou dióxido de carbono.

5.1.2 Meios de extinção que não devem ser usados por razões de segurança
Jato de água direto de alto volume.

5.2 Perigos específicos da substância ou mistura
Evacuar o pessoal para áreas seguras. O aquecimento e a incineração produzem fumaças nocivas e tóxicas.

5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio
Não usar jato de água. Usar equipamento de proteção pessoal. Usar equipamento de respiração autônomo e vestes de proteção.

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.
Usar equipamento de proteção pessoal. Não respirar vapores ou névoas. Evitar o contato com a pele, olhos e roupa. Garantir ventilação adequada. Manter longe das chamas, superfícies quentes e fontes de ignição. Vide também a seção 8.

6.2 Precauções ao meio-ambiente
Não despejar em cursos de água ou em sistemas sanitários.

6.3 Métodos e material de contenção e limpeza.
Evitar escoamento e drenagem se for seguro fazê-lo. Absorver com material inerte (por exemplo, areia, gel de sílica, aglutinantes ácidos e universais, serragem). Descartar conforme as disposições locais.

6.4 Referência a outras seções
Vide também a seção 13.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro
Vide também a seção 8. Usar equipamento de proteção pessoal. Lavar as mãos imediatamente após manusear o produto. Manter afastado das chamas, superfícies quentes e fontes de ignição. Não fumar.

Garantir ventilação adequada. Evitar o contato com a pele, olhos e roupa. Não respirar vapores ou névoas.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
Manter perfeitamente fechado em local seco, fresco e bem ventilado. Manter afastado das chamas, superfícies quentes e fontes de ignição. Evitar temperaturas acima de 150ºC.

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

8.1.1 Valores limites em outros países
não disponível.

8.1.2 DNELs
não disponível.

8.1.3 PNECs
não disponível.

8.2 Medidas de controle de engenharia
Garanta ventilação adequada. Esta Folha de Segurança estabelece importante informação a respeito da saúde e segurança no manuseio deste produto; sugerimos sua leitura antes de manusear o produto. Para que este documento seja um meio efetivo de comunicação de perigos, deve ser facilitado a todos aqueles que manuseiam, usam este produto e são responsáveis por operações relacionadas com ele. Os riscos associados com os perigos identificados nesta Folha de Segurança podem ser reduzidos ou evitados se empregados, usuários e clientes estiverem informados da sua possível ocorrência e atenderem às práticas seguras de trabalho e uso nela estabelecidas.

8.3 Medidas de proteção pessoal

8.3.1 Proteção respiratória
Em caso de ventilação insuficiente, use equipamento de proteção respiratória adequado. (Tipo de Filtro gasoso A2P3)

8.3.2 Proteção das mãos
Luvas de borracha (EN 374)

8.3.3 Proteção de olhos e rosto
Usar óculos de segurança com proteção lateral conforme EN166

8.3.4 Proteção da pele
Usar equipamento de proteção composto por: luvas adequadas, óculos de segurança e roupa adequada

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

a)	**Aspecto**	massa cinzenta
b)	**Odor/ limite de odor**	característico/não disponível
c)	**pH**	não disponível
d)	**Ponto de fusão/ ponto de congelamento**	não disponível
e)	**Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição**	não disponível
f)	**Ponto de fulgor**	não disponível
g)	**Taxa de evaporação**	não disponível

h)	**Inflamabilidade (sólido, gás)**	não disponível
i)	**Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade**	não disponível
j)	**Pressão de vapor**	não disponível
k)	**Densidade de vapor**	não disponível
l)	**Densidade relativa**	1.83
m)	**Solubilidades**	
	Solubilidade na água	insolúvel
	Solubilidade em óleo	não disponível
n)	**Coeficiente de partição: n-octanol/água**	não disponível
o)	**Temperatura de autoignição**	não disponível
p)	**Temperatura de decomposição**	ca. 150 °C
q)	**Viscosidade**	não disponível

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade
Estável em condições normais.

10.2 Estabilidade química
Estável a temperatura e pressão ambientes.

10.3 Possibilidade de reações perigosas
Pode ocorrer polimerização a altas temperaturas (materiais incompatíveis)

10.4 Condições a serem evitadas
Calor, chamas e faíscas. Evitar temperaturas acima de 150ºC.

10.5 Materiais incompatíveis
Agentes oxidantes, Aminas, Ácidos e bases.

10.6 Produtos perigosos de decomposição
Óxidos de Carbono, Aldeídos, Ácidos.

SEÇÃO 11. INFORMAÇOES TOXICOLÓGICAS

a) Toxicidade aguda
Não disponível

b) Corrosão/irritação da pele
Irritante para a pele.

c) Lesões oculares graves/irritação ocular
Irritante para os olhos.

d) Sensibilização respiratória ou a pele
Pode causar sensibilização por contato com a pele.

e) Mutagenicidade em células germinativas
Não disponível

f) Carcinogenicidade
Não disponível

g) Toxicidade à reprodução
Não disponível

h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única
Não disponível

i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida
Pode causar reação alérgica na pele.

j) Perigo de aspiração
Não disponível

SEÇÃO 12. INFORMAÇOES ECOLÓGICAS

12.1 Ecotoxicidade
12.1.1 Toxicidade aquática
Não disponível
12.1.2 Toxicidade sobre outros organismos
Não disponível

12.2 Persistência e degradabilidade
12.2.1 Biodegradação
Não disponível
12.2.2 Degradação química
Não disponível

12.3 Potencial bioacumulativo
Não disponível

12.4 Mobilidade no solo
Não disponível

12.5 Outros efeitos adversos
Não disponível

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇAO FINAL

13.1 Métodos recomendados para destinação final
Dispor de conteúdos e embalagens conforme as regulamentações locais.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE

14.1 Número UN
Classificado como NÃO perigoso conforme a regulamentação de transporte.
14.2 UN Nome próprio para o transporte
Classificado como NÃO perigoso conforme a regulamentação de transporte.
14.3 Classe de transporte
Classificado como NÃO perigoso conforme a regulamentação de transporte.
14.4 Grupo de embalagem
Classificado como NÃO perigoso conforme a regulamentação de transporte.
14.5 Perigos meioambientais
Deve evitar-se o descarte e disposição no meio ambiente.
14.6 Precauções especiais para usuários
Usar equipamento de proteção pessoal composto por: luvas de proteção adequadas, óculos de segurança e roupa adequada.
14.7 Transportem a granel conforme o Anexo II de MARPOL 73/78 e o Código IBC
Não disponível

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

15.1 Legislação específica sobre segurança, saúde e meio ambiente para a substância ou mistura.
Não disponível

15.2 Avaliação de Segurança química
Não disponível

SEÇÃO 16. OUTRA INFORMAÇÃO

16.1 Adendos, eliminações, revisões.
Versão: 2. Corrige versão 1.

16.2 Siglas e abreviações
NBR 14725: Norma Brasileira aprovada pela ABNT, para classificação, rotulagem e elaboração de ficha de informações de segurança de produtos químicos.

16.3 Referências e fontes de informação
NBR 14725: Norma Brasileira aprovada pela ABNT, para classificação, rotulagem e elaboração de ficha de informações de segurança de produtos químicos.

16.4 Procedimento de classificação
Conforme a Norma ABNT NBR 14725-2